

Anlage 2 zu §§ 4, 5 WTG DVO

Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz

**Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot / Hospiz /
Kurzzeitbetreuung**

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen.

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird.

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine Veränderung bestehen.

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:

Ergebnisbericht - aiutanda Lebenspark am SchiederSee –
Prüfung am 09.05.2023

Allgemeine Angaben

Einrichtung:

aiutanda Lebenspark am SchiederSee, Domäne 20, 32816 Schieder-Schwalenberg

Name, Anschrift, Telefonnummer, ggf. Email-Adresse und Homepage der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters sowie der Einrichtung:

Name:	aiutanda Westfalen GmbH
Anschrift:	Jakob-Krebs-Str. 124 b, 47877 Willich
Telefon:	0176 - 31305707
Internet:	www.aiutanda.de

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, ggf. fachliche Schwerpunkte)

stationäre Pflegeeinrichtung (Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot)

Kapazität:

60 Plätze

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur Bewertung der Qualität erfolgte am 09.05.2023.

**Ergebnisbericht - aiutanda Lebenspark am SchiederSee –
Prüfung am 09.05.2023**

Anforderung	nicht ge- prüft	nicht ange- botsrele- vant	keine Mängel	geringfü- gige Mängel	wesentli- che Män- gel	Mangel behoben am:
Wohnqualität						
1. Privatbereich (Badezimmer / Zimmergrößen)			x			
2. Ausreichendes Angebot von Einzel- zimmern			x			
3. Gemeinschaftsräume (Raumgrößen / Unterteilung in Wohngruppen)			x			
4. Technische Installationen (Radio, Fernsehen, Telefon, Internet)			x			
5. Notrufanlagen			x			
Hauswirtschaftliche Versor- gung						
6. Speisen- und Getränkeversorgung			x			
7. Wäsche- und Hausreinigung			x			
Gemeinschaftsleben und All- tagsgestaltung						
8. Anbindung an das Leben in der Stadt/im Dorf				x*		
9. Erhalt und Förderung der Selbständig- keit			x			
10. Achtung und Gestaltung der Pri- vatsphäre			x			
Information und Beratung						
11. Information über Leistungsangebot			x			
12. Beschwerdemanagement			x			
Mitwirkung und Mitbestim- mung						
13. Beachtung der Mitwirkungs- und Mit- bestimmungsrechte			x			
Personelle Ausstattung						
14. Persönliche Eignung der Beschäftig- ten			x			
15. Ausreichende Personalausstattung			x			
16. Fachkraftquote			x			
17. Fort- und Weiterbildung				x*		
Pflege und Betreuung						
18. Pflege- und Betreuungsqualität				x		
19. Pflegeplanung / Förderplanung				x		
20. Umgang mit Arzneimitteln				x		

**Ergebnisbericht - aiutanda Lebenspark am SchiederSee –
Prüfung am 09.05.2023**

Anforderung	nicht ge- prüft	nicht ange- botsrele- vant	keine Mängel	geringfü- gige Mängel	wesentli- che Män- gel	Mangel behoben am:
21.Dokumentation				x		
22.Hygieneforderungen			x			
23.Organisation der ärztlichen Betreu- ung			x			
Freiheitsentziehende Maßnahme (Fixierungen/Sedierungen)						
24.Rechtmäßigkeit			x			
25.Konzept zur Vermeidung				x*		
26.Dokumentation				x		
Gewaltschutz						
27.Konzept zum Gewaltschutz				x*		
28.Dokumentation			x			

Ergebnisbericht - aiutanda Lebenspark am SchiederSee – Prüfung am 09.05.2023

Einwendungen und Stellungnahmen

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab.

- Ziffer Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters
//
- Ziffer Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil
//
- Ziffer Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters
//
- Ziffer Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil
//
- Ziffer Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters
//
- Ziffer Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil
//

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache

Der aiutanda Lebenspark am SchiederSee befindet sich direkt am Kurpark in Schieder. Die Einrichtung wurde im September 2019 fertiggestellt und verfügt über 60 Einzelzimmer. Die Mahlzeiten werden täglich frisch in der hauseigenen Küche zubereitet. Es gibt Einzel- und Gruppenangebote. Die Bewohner werden durch einen Bewohnerbeirat vertreten.

*Die aiutanda Westfalen GmbH hat die Einrichtung erst zum 01.02.2023 übernommen. Insofern wurden einige Anforderungen bisher noch nicht umgesetzt, die in diesem Ergebnisbericht daher als „geringfügige Mängel“ bewertet werden.